



COMUNE DI PAVAROLO

Via Maestra, 37

LOCALITA'

firma

COMUNE DI PAVAROLO

RICHIEDENTE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

PROGETTO

Elenco prezzi unitari

OGGETTO

DATA

03/08/2020

TAVOLA

SCALA

ROCCATI geom. DARIO

geometra n° 8693

p.iva 09240650011
c.f. RCC DRA 80R10 C665N

CHIERI (TO)
VIA PRINCIPE AMEDEO, 18
Tel. 0119414980
e mail dario.roccati@gmail.com
pec dario.roccati@geopec.it

PROFESSIONISTA

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
VOCI A CORPO			
1 01.A02.A95.01 0 (C)	Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per la loro effetti ... sistemazione nel cantiere, esclusi opere provvisori, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato. Con struttura in legno e/o in ferro euro (trentasei/36)	m²	36,36 €
2 01.A18.A10.00 5 (C)	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata euro (uno/98)	kg	1,98 €
3 01.A18.A20.00 5 (C)	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata euro (due/82)	kg	2,82 €
4 01.A18.G00.00 5 (C)	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fus ... serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc. euro (uno/26)	kg	1,26 €
5 07.P02.C30.025 (C)	Bulloni Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm euro (dieci/93)	kg	10,93 €
6 01.A05.E10.01 0 (C)	Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e d ... del bolzone metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito successivamente al primo euro (ventisei/56)	cad	26,56 €
7 01.A17.A70.01 5 (C)	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gru In larice (Larix decidua) per edifici di civile abitazione euro (duemilatrecentodieci/16)	m³	2.310,16 €
8 01.A17.A40.00 5 (C)	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ... li, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, zoccolini piani d'armadio ecc. In larice (Larix decidua) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (milleseicentonovantasette/65)	m³	1.697,65 €
9 03.A10.F06.00 5 (C)	Applicazioni su legno. Verniciatura con prodotti a base di olio, acqua e resine, su tutti i tipi di ... zo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione della superficie di fondo. 2 mani - Trasparente euro (dieci/68)	m²	10,68 €
10 01.A17.A60.00 5 (C)	Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (settecentottantatre/59)	m³	783,59 €
11 01.P25.A60.00 5 (C)	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smonta ... e norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni euro (nove/47)	m²	9,47 €
12 01.P25.C15.015 (C)	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottop ... la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni euro (trentasei/69)	m²	36,69 €
13 28.A10.C05.00 5 (C)	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, ido ... itiro a fine lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese euro (dieci/57)	m²	10,57 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
14 01.A02.A80.02 0 (C)	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisorie In tegole di laterizio euro (undici/36)	m²	11,36 €
15 01.A09.A50.01 5 (C)	Realizzazione di manto di copertura a tegole su orditura preesistente o sottotegola, compreso l'ancoraggio delle tegole e la provvista e posa con malta di calce idraulica di tegoloni speciali su tutti gli spigoli salienti In tegole curve euro (trentotto/78)	m²	38,78 €
16 01.P08.P00.005 (C)	Fornitura di tegole fermeve in polietilene ad alta densita', resistenti agli urti ed alle sollecitazioni meccaniche anche alle basse e alle alte temperature, stabili agli agenti atmosferici e non intaccabili dallo smog euro (cinque/64)	cad	5,64 €
17 30.P50.B05.015 (C)	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con pelle e bordi ad incastro su tutti i lati, per is ... mente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 50 euro (dodici/31)	m²	12,31 €
18 01.A19.C10.00 5 (C)	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26 euro (quarantotto/43)	m²	48,43 €
19 02.P35.H15.01 0 (C)	Muratura in mattoni pieni di spessore superiore a cm 20 eseguita con ammorsamenti a scuci e cucì e con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10 ... euro (cinquecentosessantatre/95)	m³	563,95 €
20 01.A18.B75.01 0 (C)	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali euro (dieci/96)	kg	10,96 €
21 01.A18.C90.00 5 (C)	Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso l'avvicinamento, il carico e lo scarico, la formazi ... essari per l'alloggiamento delle zanche di ammorsamento nei pilastri ed il riempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso In ghisa lavorata euro (uno/65)	kg	1,65 €
22 03.A10.G01.01 0 (C)	Trattamenti su metallo. Applicazione di pittura antiruggine a base di fosfato di zinco, mica di ferr ... manufatti in ferro. Compresa raschiatura, eliminazione di ruggine ed ogni mezzo d'opera per dare il lavoro finito a regola d'arte Una mano per esterni euro (otto/65)	m²	8,65 €
23 01.A20.G00.00 5 (C)	Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di zinco Di manufatti esterni, a una ripresa euro (quindici/68)	m²	15,68 €
24 02.P45.L94.010 (C)	Rimaneggiamento di manto di copertura con tegole curve nuove comprendente la rimozione dei coppi, la ... di recupero (25%) e quanto altro necessario, la discesa dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato ... euro (trentatre/08)	m²	33,08 €
25 01.A19.A10.00 5 (C)	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame euro (ventotto/97)	kg	28,97 €
26 01.A02.B70.00 5 (C)	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbrica ... tando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Per superfici di m² 0,50 ed oltre euro (undici/41)	m²	11,41 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
27 02.P55.N05.01 0 (C)	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... euro (tre/62)	m ²	3,62 €
28 02.P55.N14.00 5 (C)	Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per interni euro (trenta/24)	m ²	30,24 €
29 01.A10.B00.00 5 (C)	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con ... he e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (otto/13)	m ²	8,13 €
30 01.A20.A50.00 5 (C)	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4 euro (uno/98)	m ²	1,98 €
31 03.A10.C50.00 5 (C)	Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici interne, in tinta unita chiara, mediante appl ... la pulitura finale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. pittura idrorepellente per interni ad elevato livello di finitura euro (quattordici/85)	m ²	14,85 €
32 23.P01.A20.01 0 (C)	Operaio Specializzato Ore normali - Operaio Tempo Determinato euro (ventuno/05)	h	21,05 €
33 03.A10.C60.00 5 (C)	Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici esterne, in tinta unita chiara, mediante appl ... il lavoro finito a regola d'arte. pittura idrorepellente per interni ad elevato livello di finitura euro (diciasette/95)	m ²	17,95 €
34 01.A09.E60.00 5 (C)	Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola Senza protettivo elastico euro (dodici/61)	m ²	12,61 €
35 26.P03.C60.005 (C)	Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rorà (TO), avente caratteristiche di ... o sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione). in lastre dello spessore di cm 2 euro (novantasei/48)	m ²	96,48 €
36 26.P03.C60.010 (C)	Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rorà (TO), avente caratteristiche di ... hi (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione). in lastre dello spessore di cm 3 euro (centotrentatre/32)	m ²	133,32 €
37 01.A12.H20.00 5 (C)	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per ... bottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m ² 1 euro (novantacinque/30)	m ²	95,30 €
38 01.P01.A20.00 5 (C)	Operaio qualificato Ore normali euro (trentaquattro/21)	h	34,21 €
39 01.P26.A45.00 5 (C)	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.) ... euro (sei/40)	m ³	6,40 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
40 01.A01.A55.01 0 (C)	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compat ... tuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento euro (dieci/84)	m³	10,84 €
41 01.A04.B85.00 5 (C)	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete ... di spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressioni minima C20/25 euro (novantadue/38)	m³	92,38 €
42 28.A20.D05.00 5 (C)	VERNICE ANTISCIVOLO composta da una base di gomma e contenente granuli di silicio, applicabile a pen ... l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro del materiale di risulta. Misurata a metro quadrato di vernice posta in opera euro (sessantasette/51)	m²	67,51 €
43 04.P82.E04.005 (C)	Tubi-profilati e lamiere prelavorate Lamiera in alluminio ALP 99,5 normale in fogli piani. 1500x3500x2 mm di spessore euro (quattro/34)	kg	4,34 €
44 01.A40.A01.04 0 (C)	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Cavo per linea di ancoraggio perma ... arico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto. euro (tredici/99)	m	13,99 €
45 01.A40.A01.05 5 (C)	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Linea di ancoraggio permanente tip ... icoidale a trazione filo diametro 10 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN. euro (seicentonovantatre/40)	cad	693,40 €
46 01.A40.A20.01 0 (C)	Scale Gancio scala parete acciaio inox - Fornitura e posa in opera di gancio scala tipo parete in ac ... ranti necessari (n.4) di ogni tipologia necessaria. Compreso trasporto e sollevamento del materiale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito. euro (duecentodiciotto/52)	cad	218,52 €
47 28.A10.A05.00 5 (C)	LINEA VITA TEMPORANEA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento (UNI EN ... oneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura. per due punti di attacco con distanza massima tra essi non maggiore di 15 m euro (sessantotto/31)	cad	68,31 €
48 18.P08.C09.010 (C)	Nolo di sollevatore telescopico per l'elevazione in sicurezza di macchinari, materiali, attrezzature ... ore. Capacita' di sollevamento fino a 18 m, fino alla portata massima di 4000 kg (2500 alla massima altezza di sollevamento), sbraccio massimo 9,00 m. euro (trenta/54)	h	30,54 €
49 28.A05.E05.02 0 (C)	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/ ... rata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m euro (sette/48)	m	7,48 €
50 01.P23.H25.04 0 (C)	Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelocate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm 37x50 euro (sette/56)	cad	7,56 €
51 28.A05.D05.01 5 (C)	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e ser ... Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese euro (trecentotrentadue/12)	cad	332,12 €
52 31.A30.A05.00 5 (C)	NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo, con ... CSP/CSE ove nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE MISURA INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ PRESENTE - noleggio mensile euro (centoottanta/00)	cad	180,00 €